

Contrôles OAA IGRETEC - Epuration individuelle (Articles R. 304 à R. 307 du Code de l'Eau)			
	Unité Epuration Individuelle	Installation Epuration Individuelle	Station Epuration Individuelle
Charge (EH)	de 5 à 20 EH	entre 20 et 100 EH	100 EH et plus
Justificatifs Entretien	1 X / an	1 X / an	4 X / an
Contrat d'entretien	Non obligatoire	Non obligatoire	Obligatoire
Attestation de vidanges → Vidangeurs agréés : <a href="http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/eau/taxe/form_vidangeurs.idc">http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/eau/taxe/form_vidangeurs.idc</a> ou <a href="http://www.spqe.be">www.spqe.be</a>	4 ans	2 ans	annuelle
Classement PE	Déclaration classe 3	Déclaration classe 3	Classe 2 - PE
Conditions d'émission en vigueur	Conditions intégrales (AGW 25/09/08)	Conditions intégrales (AGW 25/09/08)	Conditions sectorielles (AGW 06/11/08)
Forfait (TVANC)	143,46 €	176,57 €	209,67 €
<b>Forfait (TVAC)</b> <b>Arrêté ministériel relatif à la tarification</b> <b>18/06/2009</b>	<b>173,59 €</b>	<b>213,65 €</b>	<b>253,70 €</b>

PASH Sambre : AGW 10/11/2005 (M.B. 02/12/2005)

Contrôle OAA : àpd 18/06/2009

SEI > 01/01/2009 : eaux épurées rejetées par infiltration dans le sol (drains dispersants,...) + installation système agréé

**Retour documents originaux :** **SPW-DGO3-DGARNE-DEE Monsieur Etienne HALLEUX Direction des Outils Financiers**  
Avenue Prince de Liège, 15 (7<sup>ème</sup> étage) 5100 JAMBES